


●地上デジタル放送パススルーへのスキャン方法

メーカー パナソニック

対象機種 TZ-HDT621PW

※STBで録画中の場合は設定変更出来ませんのでお気を付け下さい。

	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  を押す。 
2	"アプリ一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す。  
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「放送設定」を選び、 を押す。  
4	"放送設定"メニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、 を押す。  


5

"設置設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、を押す。





6

"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、を押す。





7

"設定方法選択"メニューより、リモコンの▼▲で「初期スキャン」を選び、を押す。




8

"地域設定"メニューに切り替わったら、リモコンの  を押し、"方式切換"メニューより、リモコンの▼▲で「パススルー」を選び、を押す。




現在の方式が「パススルー」となっている場合はここで確認終了。
(再スキャンは必要ありません)



9	”地域設定”メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて「次へ」を押す。 地域設定 地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。 次へ 地域選択 岡山
10	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。（最大10分程度）
11	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの^{戻る}を押して、終了する。
12	リモコンの^{戻る}を数回押して、STBの視聴画面に戻る。