

詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、 ロバイダーに確認してください。	サービス プ	CT.
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウント す。	が含まれま	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示	reating the second seco	
	T	CT
:記の画面が表示されたら「イン	·ターネットメール」をクリック	っします。
カウントの通加 > インターネット メール アカウント	×	
メール アドレス		
\$omeone@example.com		
7_#_ø		
1-11-25		
- 7 H		
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc	表示名	入力内容
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	表示名 メールアドレス	入力内容 会員証記載の「メールアドレス
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン
タリーロー 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールパスワー 会員証記載の「メールアドレス
クリットローク (アカウント名)	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用L エメッセージを送信	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールパスワー 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださ
クリーム 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード アカウント名	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアスワー 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださの 例:KCT太郎、㈱KoCoTo
マカウント名 この名前を使用してメッセージを送信	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールパスワー 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださの別:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC)
ロー・シーン 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード ロー・シーン アカウント名 ロー・シーン この名前を使用してメッセージを送信	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 パールで、(OMTR) 井山り	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールパスワー 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださの 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC) POP3
	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 逆信サーバー	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM
ロージーム 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード ロード アカウント名 ロージーングを送信 受信メールサーバー	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外
ロー・ 例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc パスワード ロー・ アカウント名 ロー・ この名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLが必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してくださめ。 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外ってください。
マカウント名 ごの名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー アカウントの種類	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLが必要 送信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 回を外してください。
マカウント名 図: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー ワカウントの種類 どれか選択してください	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してください。 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 辺を外してください。 1つ上の設定で自動的に辺が外 辺を外してください。 辺を外してください。
マカウント名 アカウント名 ごの名前を使用してメッセージを送信 デカウントの種類 どれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーパー	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLが必要 送信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外々 回を外してください。 回を外してください。
コープ・ロー 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー 受信メール サーバー アカウントの種類 どれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーバー	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM) 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外 回を外してください。
 ▲ ジーム 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー デカウントの種類 どれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーバー ジ 送信サーバーには、認証が必要です 	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLが必要 送信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してくださ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SN 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外 回を外してください。
▲ メール サーバーには、認証が必要です	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してください。 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 ロを外してください。
□ □ ⑦: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード □ アカウント名 □ ごの名前を使用してメッセージを送信 □ 受信メール サーバー □ アカウントの種類 ビれか選択してください ✓ メールの送信 (SMTP) サーバー □ ✓ 送信 サーバーには、認証が必要です ✓ 送信 メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださめ。 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SN 回を外してください。 回を外してください。
 ▲ ジーム 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc パスワード パスワード アカウント名 ごの名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー アカウントの種類 ビれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーバー ジ 送信サーバーには、認証が必要です ジ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する ジ 受信メールには SSL が必要 	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してください 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SN 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外 回を外してください。
 ▲ ジーム 例: kevinc、 kevinc@contoso.com、 domain¥kevinc パスワード パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 ごの名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー ジーパーパー アカウントの種類 どれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーバー ジニズ信 メールに同じユーザー名とパスワードを使用する ジ 送信 メールには SSL が必要 ジニ 送信 メールには SSL が必要 	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアカウン 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してくださめ 例:KCT太郎、㈱KoCoTo 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SM 回を外してください。 1つ上の設定で自動的に回が外 回を外してください。
 ▲ ジーム 例: kevinc、 kevinc@contoso.com、 domain¥kevinc パスワード パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー 受信メール サーバー アカウントの種類 どれか選択してください メールの送信 (SMTP) サーバー ジ 送信 サーバーには、認証が必要です ジ 送信 メールに同じユーザー名とパスワードを使用する ジ 受信 メールには SSL が必要 ジ 送信 メールには SSL が必要 ジ 送信 メールには SSL が必要 	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 任意の文字列を入力してくださめ。 会員証記載の「受信サーバ(PC POP3 会員証記載の「送信サーバ(SN 回を外してください。 回を外してください。
 → ↓	表示名 メールアドレス ユーザー名 パスワード アカウント名 この名前を使用してメッセージを送信 受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信(SMTP)サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールにはSSLは必要	入力内容 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアウウン 会員証記載の「メールアドレス 会員証記載の「メールアドレス 住意の文字列を入力してください。 会員証記載の「受信サーバ(POP3 会員証記載の「送信サーバ(SN 辺を外してください。 ロを外してください。

	100	
1.4		

Photokaige V		
INT/PORK A	表示名	入力内容
@mx1.kct.ne.jp の同期設定		任意項目です。
新しいメールをダウンロードする頻度	新しいメールをダウンロードする頻度	デフォルトの設定で問題ございません。
使用状況に応じて		デフォルト設定:使用状況に応じて
1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを		任意項目です。
ナエックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。	常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	ご利用方法に合わせて設定してください。
現在の同期間隔:2時間ごと		デフォルト設定:🛛 あり
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		任意項目です。
ダウンロードするメールの期間	だっトロードオスマール 小期間	過去のメールを取得期間を設定しない場合
過去 3 か月間 ~		は「すべて」を選択してください。
		デフォルト設定:過去3か月間
	この夕前を侍田」アメッセージを送信	任意項目です。
	この名前を使用してメッセーシを送信 同期オプション メール	お好みの名称を設定してください。
同期オブションフ		任意項目です。
x-1L		デフォルトの設定で問題ございません。
		デフォルト設定:オン
メールボックスの詳細設定		※同期オプションの「メール」をオフにし
受信および送信メールサーバーの情報		ますと、新着メールが同期されなくなり
完了 キャンセル		ます。

「同期設定」の画面では上記を参考に設定の確認・変更をしてください。 受信メールサーバー・送信メールサーバーの設定確認・変更を行う場合は 「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

アカウントのほだ のmy、kct ne in の同期設定	×	KC'	
受信メールサーバー	×1	表示名	入力内容
洋信 (SMTP) メール サーバー	-	受信メールサーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
	_ ا	メールの送信(SMTP)サーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」
		送信サーバーには、認証が必要です	回を外してください。
□ 送信サーバーは認証が必要		送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	1つ上の設定で自動的に図が外れます。
▶ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		受信メールにはSSLが必要	図を外してください。
2		送信メールにはSSLは必要	図を外してください。
 □ 交信メールに SSL を使う □ 送信メールに SSL を使う 売了 キャンセル 	~		

 「メールボックスの詳細設定」の画面では上記を参考に設定の確認・変更をして ください。
 設定を変更した場合は「完了」ボタンをクリックします。

(その他2) KCT-Net外からメールを送信する設定

「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

保存

キャンセル

CT

7カウントの設定 ×	K	KG
7カウントの設定	KCT	KCT
タワクロート9 るメールの期間 過去 3 か月間 この名前を使用してメッセージを送信 「同期オプション メール オン メール オン メール マロート9 るメール サーバーの情報 売了	KCT KCT	KC
「メールボックスの詳細設定 ^{7/17)/609年} × @mx .kct.ne.jp の同期設定 受信メールサーバー	」をクリックします。	KU
mx .kct.ne.jp 送信 (SMTP) メール サーバー	示名	入力内容 会員証記載の「 受信サーバ(POP) 」
smtps.kct.ne.jp ✓ 送信サーバーは認証が必要 送 送	信(SMTP)メールサーパー 信サーバーは認証が必要	smtps.kct.ne.jp ② を付けてください。

□ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う

送信サーバーのユーザー名

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevin

送信サーバーのパスワード

•••••

 受信メールに SSL を使う

 送信メールに SSL を使う

☑ を外してください。

☑ を外してください。

会員証記載の「メールアドレス」 会員証記載の「メールパスワード」

1. 「メールボックスの詳細設定」では上記を参考に設定変更をしてください。 2. 設定を変更した場合は「完了」ボタンをクリックします。

メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う

送信サーバーのユーザー名

送信サーバーのパスワード

受信メールにSSLを使う

